



Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET, steckbar, für 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800

Ausführung		
Produkt-Markenname	SETRON	
Produkt-Bezeichnung	Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET	
Art der Spannungsversorgung	über PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800	
Allgemeine technische Daten		
MTBF	215,6 a	
Potenzialtrennung	Max. Isolationsspannung: 500V AC	
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	P	
Verschmutzungsgrad	2 nach IEC 61131	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V 0	
Eignung zur Verwendung	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800	
• Blindleistungsmesser	Nein	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	2 x RJ45 Buchse	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	63 mm	
Breite	43 mm	
Tiefe	22 mm	
Befestigungsart	steckbar	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb		
• minimal	-5 °C	
• maximal	55 °C	
Umgebungstemperatur während Lagerung		
• minimal	-25 °C	
• maximal	70 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	P	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)</b>	<b>Konformitätserklärung</b>

[Bestätigungen](#)

[KC](#)



[Bestätigungen](#)[Sonstige](#)[Umweltbestätigung](#)**Weitere Informationen**

**Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=7KM9300-0AE01-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM9300-0AE01-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=7KM9300-0AE01-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=7KM9300-0AE01-0AA0)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



I202\_18221



mm  
27.5 = 27.5

letzte Änderung:

03.08.2021

